

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | באכרזה זו - | הגדרות |
| | "שמורת האלמוגים" - חלק ממימי החופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ-400 מטרים דרומית לנחל שלמה (קו רוחב 8806) לבין גבול ישראל ומצרים, מקו גאות המים שבחוף במערב, לבין גבול מימי חופין במזרח; | |
| | "שמורת הים התיכון" - חלקים ממימי חופין ומחוף המדינה בים היכון המשתרעים מטנטורה (קו רוחב 2248) עד שפך נחל מערות (קו רוחב 2306) ומהכפר אכויב (קו רוחב 2726) עד גבול ישראל ולבנון, מקו גאות המים שבחוף במזרח ועד למרחק של 2,000 מטרים מאותו קו במערב. | |
| 2. | ערכי הטבע המפורטים בתוספת מוכרזים בזה ערכי טבע מוגנים בכל הארץ אלא אם כן צוין לצדם אחרת. | אכרזה על ערכי טבע מוגנים |
| 3. | אכרזה זו לא תחול על צמח תרבות שהוא ערך טבע מוגן מן המגויים בחלק א' (צומח) של התוספת; לענין זה, "צמח תרבות" - צמח שנועד או נשתל בידי אדם בגידול חקלאי או בגינת נוי ושאיננו, כולו או חלקו, מן הבר. | סייג לתחולה |
| 4. | אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל"ט-1979 - בטלה. | ביטול |
| 5. | תחילתה של אכרזה זו 30 ימים מיום פרסומה. | תחילה |

1. ק"ת 6369, התשס"ה (15.2.2005), עמ' 426.
ק"ת 6770, התשס"ט (31.3.2009), עמ' 828. תיקון;

תוספת

(סעיף 2)

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | חלק א': צומח |
| | | 1. צמחים עשבוניים בעלי פרחים ושרכים: |
| | <i>Class Filicinae</i> | מחלקת השרכניים (כל המינים) |
| | <i>Orchidaceae</i> | משפחת הסחלביים |
| | <i>Paeonia mascula</i> | ארמונית החורש |
| | <i>Majorana syriaca</i> | אזוב מצוי |
| | <i>Iris spp.</i> | הסוג אירוס |
| | <i>Matricaria spp.</i> | הסוג בבונג |
| | <i>Butomus umbellatus</i> | בוציץ סוככני |
| | <i>Scilla cilicica</i> | בן חצב החורש |
| | <i>Scilla hyacinthoides</i> | בן חצב יקינטוני |
| | <i>Vicia tenuifolia</i> | בקיה דקת-עלים |
| | <i>Brunnera orientalis</i> | ברונרה מזרחית |
| | <i>Fritillaria spp.</i> | הסוג גביעונית |
| | <i>Cyperus papyrus</i> | גומא הפפירוס |
| | <i>Geranium libani</i> | גרניון הלבנון |
| | <i>Geranium tuberosum</i> | גרניון הפקעות |
| | <i>Adonis aleppica</i> | דמונית ארץ ישראלית |
| | <i>Helichrysum sanguineum</i> | דסהמכנים האדום |
| | <i>Centaurea crocodylium</i> | דרדר גדול-פרחים |
| | <i>Centaurea cyanooides</i> | דרדר כחול |
| | <i>Pancratium spp.</i> | הסוג חבצלת |
| | <i>Centranthus longiflorus</i> | חר-אבקן אדום |
| | <i>Sternbergia clusiana</i> | חלמונית גדולה |
| | <i>Urginea maritime</i> | חצב מצוי |
| | <i>Lathyrus spathulatus</i> | טופח הגליל |
| | <i>Cynomorium coccineum</i> | טופל אדום |
| | <i>Hyacinthus orientalis</i> | יקינטון מזרחי |
| | <i>Ixiolirion tataricum</i> | כחלית ההרים |
| | <i>Anemone coronaria</i> | כלנית מצויה |
| | <i>Alisma spp.</i> | הסוג כף הצפרדע |
| | <i>Crocus spp.</i> | הסוג כרכום |
| | <i>Dipcadi erythraeum</i> | כתריים אדמריים |
| | <i>Antirrhinum majus</i> | לע-הארי הגדול |
| | <i>Smyrniun connatum</i> | מורית קלוטה |
| | <i>Slavia indica</i> | מרווה כחולה |
| | <i>Salvia fruticosa</i> | מרווה משולשת |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-------------|--|--------------------------------|
| | <i>Salvia multicaulis</i> | מרווה רחבת-גביע |
| | <i>Salvia dominica</i> | מרווה ריחנית |
| | <i>Michauxia campanuloides</i> | מישויה פעמונית |
| | <i>Nuphar luteum</i> | נופר צהוב |
| | <i>Ranunculus asiaticus</i> | נורית אסיה |
| | <i>Ranunculus ficaria subsp. Ficariiformis</i> | נורית הלב |
| | <i>Ranunculus trichophyllus</i> | נורית נימית |
| | <i>Ranunculus peltatus</i> | נורית המים |
| | <i>Ranunculus sphaerospermus</i> | נורית כדורית |
| | <i>Ranunculus saniculifolius</i> | נורית עגולת-עלים |
| | <i>Ranunculus constantinopolitanum</i> | נורית קושטא |
| | <i>Nymphaea alba</i> | נימפאה לבנה |
| | <i>Nymphaea caerulea</i> | נימפאה תכולה |
| | <i>Narcissus spp.</i> | הסוג נרקיס (למעט גידול תרבותי) |
| | <i>Cocculus pendulus</i> | סהרון משולשל |
| | <i>Gladiolus spp.</i> | הסוג סייפן (למעט גידול תרבותי) |
| | <i>Hydrocotyle spp.</i> | הסוג ספלילה |
| | <i>Aristolochia billardierei</i> | ספלול הגליל |
| | <i>Aristolochia sempervirens</i> | ספלול החורש |
| | <i>Aristolochia paecilantha</i> | ספלול ססגוני |
| | <i>Colchium spp.</i> | הסוג סתונית |
| | <i>Limonium spp.</i> | הסוג עדעד |
| | <i>Asphodeline lutea</i> | עיריוני צהוב |
| | <i>Asphodeline brevicaulis</i> | עיריוני קצר |
| | <i>Gundelia tournefortii</i> | עכובית הגלגל |
| | <i>Ruscus aculeatus</i> | עצבונית החורש |
| | <i>Eremurus libanoticus</i> | עריד הלבנון |
| | <i>Glaucium aleppicum</i> | פרגת ארם-צובא |
| | <i>Hypericum hyssopifolium</i> | פרע אזובי |
| | <i>Tulipa spp.</i> | הסוג צבעוני |
| | <i>Dianthus monadelphus subsp. judaicus</i> | צפורן יהודה |
| | <i>Dianthus pendulus</i> | צפורן משולשל |
| | <i>Dianthus sinaicus</i> | צפורן סיני |
| | <i>Satureja thymbra</i> | צתרה ורודה |
| | <i>Thymbra spicata</i> | צתרנית משובלת |
| | <i>Coridothymus capitatus</i> | קורנית מקורקפת |
| | <i>Rheum spp.</i> | הסוג ריבס |
| | <i>Cyclamen persicum</i> | רקפת מצויה |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Cyclamen coum</i> | רקפת יוונית |
| | <i>Equisetum telmateia</i> | שכטבט גדול |
| | <i>Allium ampeloprasum</i> | שום גבוה |
| | <i>Allium nigrum</i> | שום שחור |
| | <i>Glycyrrhiza glabra</i> | שוש קרח |
| | <i>Lilium candidum</i> | שושן צהור |
| | <i>Lupinus pilosus</i> | תורמוס ההרים |
| | <i>Lupinus angustifolius</i> | תורמוס צר עלים |
| | | 2. מטפסים, שיחים ועצים |
| | <i>Pyrus syriaca</i> | אגס סורי |
| | <i>Acer syriacum</i> | אדר סורי |
| | <i>Acer monspessulanum subsp.</i> | אדר קטן עלים |
| | <i>Microphyllum</i> | |
| | <i>Rhus tripartita</i> | אוג קוצני |
| | <i>Ulmus minor subsp.</i> | אולמוס שעיר |
| | <i>Canescens</i> | |
| | <i>Pinus halepensis</i> | אורן ירושלים |
| | | (למעט נטע בידי אדם) |
| | <i>Spartium junceum</i> | אחירותם החורש |
| | <i>Lycium depressum</i> | אטר רב פרחים |
| | <i>Pistacia atlantica</i> | אלה אטלנטית |
| | <i>Pistacia palaestina</i> | אלה ארצישראלית |
| | <i>Quercus libani</i> | אלון הלבנון |
| | <i>Quercus calliprinos</i> | אלון מצוי |
| | <i>Quercus ithaburensis</i> | אלון התבור |
| | <i>Quercus boissieri</i> | אלון התולע |
| | <i>Quercus cerris</i> | אלון שסוע |
| | <i>Rhamnus dispermus</i> | אשחר דרירעי |
| | <i>Rhamnus libanotica</i> | אשחר הלבנון |
| | <i>Rhamnus punctata</i> | אשחר מנוקד |
| | <i>Rhamnus alternus</i> | אשחר רבי-עלים |
| נגב ועמק הערבה (למעט חלקות עיבוד ושולי דרכים) | <i>Tamarix spp.</i> | הסוג אשל |
| | <i>Ulmus spp.</i> | הסוג בוקיזה |
| | <i>Phillyrea latifolia</i> | בריזית בינוני |
| | <i>Grewia villosa</i> | גרויה שעירה |
| | <i>Cerasus prostrata</i> | דובדבן שרוע |
| | <i>Platanus orientalis</i> | דולב מזרחי |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| | <i>Hyphaene thebaica</i> | דום מצרי |
| | <i>Myrtus communis</i> | הרס מצוי |
| | <i>Rosa pulverulenta</i> | ורד רביק |
| | <i>Rosa canina</i> | ורד הכלב |
| | <i>Balanites aegyptiaca</i> | זקום מצרי |
| | <i>Cotoneaster racemiflorus</i> | חבושית המטבעות |
| | <i>Eriolobus trilobatus</i> | חורר החורש |
| | <i>Periploca aphylla</i> | חלביב רותמי |
| | <i>Ceratonia siliqua</i> | חרוב מצוי |
| | <i>Lonicera spp.</i> | הסוג יערה |
| | <i>Styrax officinalis</i> | לבנה רפואי |
| | <i>Cercis siliquastrum</i> | כליל החורש |
| | <i>Moringa peregrina</i> | מורינגה רתמית |
| | <i>Viburnum tinus</i> | מורן החורש |
| | <i>Fraxinus syriaca</i> | מילה סורית |
| | <i>Celtis australis</i> | מיש דרומי |
| | <i>Maerua crassifolia</i> | מרואה עבת עלים |
| | <i>Salvadora persica</i> | סלוודורה פרסית |
| | <i>Crategus spp.</i> | הסוג עוזר |
| | <i>Eleagnus angustifolia</i> | עץ־השמן המכסיף |
| | <i>Salix alba</i> | ערבה לבנה |
| | <i>Salix acmophylla</i> | ערבה מחודרת |
| | <i>Cordia sinensis</i> | ערף המדבר |
| | <i>Juniperus spp.</i> | הסוג ערער |
| | <i>Ficus pseudo-sycomorus</i> | פיקוס בת־שקמה |
| | <i>Ficus sycomorus</i> | פיקוס השקמה |
| | <i>Haloxylon persicum</i> | פרקרק פרסי |
| | <i>Calotropis procera</i> | פתילת־המדבר הגדולה |
| | <i>Gonocytisus pterocladus</i> | צלען הגליל |
| | <i>Capparis decidua</i> | צלף רותמי |
| | <i>Populus euphratica</i> | צפצפת הפרת |
| | <i>Arbutus andrachne</i> | קטלב מצוי |
| | <i>Colutea spp.</i> | הסוג קרקש |
| | <i>Retama raetam</i> | רותם המדבר |
| | <i>Genista fasselata</i> | רתמה קוצנית |
| | <i>Calligonum comosum</i> | שבטוט מצויץ |
| | <i>Ziziphus spp.</i> | הסוג שיף |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-------------|---|------------------------------|
| | <i>Amygdalus spp.</i> | הסוג שקד (למעט מטעים נטועים) |
| | <i>Prunus ursina</i> | שזיף הרוב |
| | <i>Vitex agnus castus</i> | שיח אברהם המצוי |
| | <i>Acacia albida</i> | שיטה מלבינה |
| | <i>Acacia tortilis</i> | שיטה סוככנית |
| | <i>Acacia raddiana</i> | שיטה סלילנית |
| | <i>Acacia gerrardii subsp. Negevensis</i> | שיטת הנגב |
| | <i>Paliurus spina-christi</i> | שמיר קוצני |
| | <i>Phoenix dactylifera</i> | תמר מצוי (למעט מטעים נטועים) |

חלק ב': חי

(1) חסרי החוליות

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| שמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון | Invertebrata | (א) כל חסרי החוליות |
| | Coelenterata | (ב) מערכת הנבוביים (כולל אלמוגים) |
| | Echinodermata | (ג) מערכת קווצי העור |
| | Mollusca | (ד) מערכת רכיכות |
| | <i>Cephalopoda</i> | למעט ראשרגליים בים התיכון |
| | Crustacea: | (ה) מערכת הסרטנאים: |
| | <i>Typhlocaris sp.</i> | סומא (סרטן עיוור) |
| | Palinuridae Scyllaridae | סרטני ענק |
| | Lepidoptera | (ו) סדרת הפרפראים |
| | Melitaea arduinna | נימפית הקוציץ |
| | Apharitis cilissa | כחליל הגליל |
| | Tomares nesimachus | כחליל הקדר |
| | Muschampia proteides stepporum | הספרית ערבית |
| | Plebejus pylaon cleopatra | כחליל קליאופטרה |
| | Iolana alferii | כחליל הקרקש |
| | Colotis chrysonome | לבנין המרואה |
| Melitaea collina | נימפית צפונית | |
| Pyrgus serratulae alveoides | הספרית החמשן | |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | Melitaea perseae | נימפית פרסית |
| | Melitaea cinxia | נימפית הברוניקה |
| | Lysandra amanda | כחליל הבקיה |
| | Papilio alexanor | זנב סנונית המכבים |
| | maccabaeus | |
| | Anthocharis gruneri | כתום-כנף הרופרית |
| | Vertebrata | (2) חולייתנים |
| | Class Elasmobranchii | (א) מחלקת דגי סחוס: |
| | Order sellachii | סדרת כרישאים |
| | Order Batoidae | סדרת בטאים |
| | Class Osteichthyes | (ב) מחלקת דגי גרם |
| שמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון | Class Osteichthyes | כל מחלקת דגי גרם |
| | Super Family Gobioidae | על משפחה קברנונאים |
| | Family Syngnathidae | משפחת אבובוניים |
| | Family Apogonidae | משפחת אפוגוניים |
| | Family Holocentridae | משפחת ברקניים |
| | Sargocentron rubrum | למעט ברקן אדום בים התיכון |
| | Family Acanthuridae | משפחת בתרניים |
| | Family Diodontidae | משפחת דושניים |
| | Family Monacanthidae | משפחת חרקוציים |
| | Stephanolepis diaspros | למעט זיפיון מחוספס בים התיכון |
| | Family Fistularidae | משפחת חלילניים |
| | Fistularia commersonii | למעט חלילן חלק בים התיכון |
| | Family Muraenidae | משפחת מורניים |
| | Muraena helena | למעט מורנה ים-תיכונית בים התיכון |
| | Gymnothorax unicolor | למעט ניבן חדגוני בים התיכון |
| | Family Tetraodontidae | משפחת נפוחיתיים |
| | Lagocephalus spadiceus | למעט לגינון נורד בים התיכון |
| | Lagocephalus suezensis | למעט לגינון סואץ בים התיכון |
| | Family Balistidae | משפחת נצרניים |
| | Balistes carolinensis | למעט נצרן ים-תיכוני בים התיכון |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | <i>Family Scorpaenidae</i> | משפחת עקרבנוניים |
| | <i>Helicolenus dactylopterus</i> | למעט עכשבנון שחור-פה בים התיכון |
| | <i>Scorpaena elongata</i> | למעט עקרבנון מארך בים התיכון |
| | <i>Scorpaena porcus</i> | למעט עקרבנון קטן בים התיכון |
| | <i>Scorpaena scrofa</i> | למעט עקרבנון מדובלל בים התיכון |
| | <i>Scorpaena loppei</i> | למעט עקרבנון הרכס בים התיכון |
| | <i>Scorpaena maderensis</i> | למעט עקרבנון הסלעים בים התיכון |
| | <i>Scorpaena notata</i> | למעט עקרבנון חלק בים התיכון |
| | <i>Family Anthiidae</i> | משפחת פזיתיים |
| | <i>Anthias anthias</i> | למעט פזית ים תיכונית בים התיכון |
| | <i>Family Chaetodontidae</i> | משפחת פרפרוניים |
| | <i>Family Pseudochromidae</i> | משפחת צבעוניים |
| | <i>Family Pomacantidae</i> | משפחת קיסרוניים |
| | <i>Family Bleniidae</i> | משפחת קרבנוניים |
| | <i>Family Pomacentridae</i> | משפחת שוניתיים |
| | <i>Family Platycephalidae</i> | משפחת שטחראשיים |
| | <i>Platycephalus indicus</i> | למעט שטחראש הורי בים התיכון |
| | <i>Family Labridae</i> | משפחת שפתניים |
| | <i>Symphodus tinca</i> | למעט שפתן טוסי בים התיכון |
| | <i>Xyrichtys novacula</i> | למעט להבי ים תיכוני בים התיכון |
| | <i>Family Scaridae</i> | משפחת תוכינגוניים |
| | <i>Sparisoma cretense</i> | למעט תוכידג כרתי בים התיכון |
| | Class Amphibia | (ג) מחלקת דריחיים |
| | Class Reptilia | (ד) מחלקת זוחלים |
| | Class Aves | (ה) מחלקת עופות |

| האזור המוגן | השם המדעי | ערכי הטבע המוגנים |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| | Class Mammalia | (ו) מחלקת יונקים למעט: |
| | <i>Spalax ehrenbergi</i> | חולד |
| | <i>Rattus spp.</i> | הסוג חולרה |
| | <i>Meriones tristrami</i> | מריון מצוי |
| | <i>Microtus socialis</i> | נברן שדות |
| | <i>Myocastor coypus</i> | נוטריה |
| | <i>Rousettus aegyptiacus</i> | עטלף פרות |
| | <i>Mus musculus</i> | עכבר מצוי |
| | | חלק ג': דומם |
| | <i>Geodot</i> | אבטיחי אליהו |
| | <i>Bulbus</i> | בולבוטים |
| | <i>Stalactites and stalagmites</i> | זקיפים ונטיפים |
| | <i>Salt columns</i> | זקיפי מלח |
| | <i>Fossils</i> | מאובנים |

כ"ה בטבת התשס"ה (6 בינואר 2005)

אריאל שרון
ראש הממשלה
וממלא מקום השר לאיכות הסביבה